

GLOSARIO

Acuariofilia: Afición al mantenimiento y cría de peces y otros organismos acuáticos en acuario.

Alevín: Cría de pez.

Alóctono: Organismo no original del lugar donde se encuentra.

Anádromo: Que vive en el mar pero remonta los ríos para reproducirse (ej: el esturión).

Autóctono: Organismo que es propio del lugar en el que se encuentra.

Barbillón: Apéndice sensitivo situado en las proximidades de la boca.

Cardumen: Grupo de peces, generalmente de la misma especie, edad o talla, que nadan juntos.

Catádromo: Que vive en aguas dulces y migra al mar para reproducirse (ej: la anguila)

Cortejo: Fase inicial de la reproducción en la que los peces realizan una serie de movimientos rituales antes del desove.

Cresta cefálica: Protuberancia carnosa situada en la cabeza del pez fraile.

Denticulos dérmicos: Placas con una punta saliente muy dura, recubierta por una sustancia similar al esmalte dentario que, en lugar de escamas, desarrollan algunos peces como esturiones y tiburones.

Depredador: Animal que se alimenta de presas animales vivas.

Desove: 1) Acción de desovar. 2) Época en que las hembras de los peces o anfibios liberan sus huevos en el agua.

Diatomea: Alga unicelular con cubierta silíceo.

Dimorfismo sexual: Diferencia física entre machos y hembras de una misma especie.

Diploide: Que posee un doble juego de cromosomas.

Disco oral: Abertura bucal circular en forma de ventosa provista de varias filas concéntricas de dientes córneos que poseen las lampreas.

Dulceacuícola: Perteneiente o relativo a las aguas dulces y, en particular, a los organismos que viven en ella.

Ecosistema: Sistema dinámico formado por una comunidad natural de organismos vivos y su medio ambiente físico, que tiene en cuenta las complejas interacciones entre ellos.

Endémico: Organismo exclusivo de un área geográfica restringida.

Extinto/a: Especie que ya no existe en la actualidad en un área geográfica restringida.

Freza: 1) Acción de desovar. 2) Tiempo del desove. 3) Puesta de peces.

Fusiforme: Con forma de huso, aguzado en los extremos.

Gregario: Pez que vive en grupo formando cardúmenes o bancos.

Hábitat: Ambiente en el que vive un organismo.

Híbrido: Ejemplar resultante del cruce de dos especies diferentes.

Ichtiofauna: Conjunto de los peces de una zona.

Introducido: Especie no nativa de un lugar o ecosistema.

Invasor: Especie introducida en un ecosistema con graves consecuencias para el equilibrio del mismo.

Lámina córnea: Estructura dura presente en el labio inferior de las bogas.

Larva: Animal en estado de desarrollo capaz de nutrirse por sí mismo, pero que aún no ha adquirido la forma propia de los adultos de su especie (ej: renacuajo).

Línea lateral: Órgano sensorial de los peces situado en sus flancos.

Lucífugo: Que huye de la luz.

Monosexo: De un solo sexo, masculino o femenino.

Opérculo: Placa dérmica que cubre las branquias en los peces óseos.

Pez pasto: Pez abundante y de pequeña talla introducido para servir de alimento a especies depredadoras.

Placas o escudetes óseos: Serie de escamas grandes y engrosadas que posee el espinoso a lo largo del cuerpo.

Potamódromo: Que vive en los ríos y los remonta para reproducirse (ej: barbos y truchas)

Presa: Animal que puede ser cazado o pescado.

Puesta: 1) Conjunto de huevos puestos de una vez. 2) Acción de poner huevos.

Relicto: Organismo en otro tiempo abundante y que actualmente tiene un área de distribución reducida.

Remonte: Desplazamiento aguas arriba en un río o corriente de agua.

Tetraploide: Que posee cuatro juegos de cromosomas.

Triploide: Que posee tres juegos de cromosomas.

Tubérculos nupciales: Protuberancias presentes en los ciprínidos durante la época de reproducción, perceptibles en ciertas regiones de la cabeza y el cuerpo (ej: morro de los barbos)

Vejiga natatoria: Órgano de flotación que permite a los peces regular su posición en la columna de agua.